

T R U S T T O M O T I O N

since
**19
76**

UYGAR[®]

ELEVATOR & ESCALATOR

S50
MODEL




2 PANEL / MERKEZ / TELESKOP
ÜRETİM KAPSAMI VE FİYAT LİSTESİ

FL201801DRS50

S50 MODEL

STANDART
MODEL
Otomatik Kat
ve Kabin
Kapıları
ÜRETİM
KAPSAMI


LDR.2P.C / KAT KAPISI / 2 PANEL / MERKEZ AÇILIR



CDR.2P.C / KABİN KAPISI / 2 PANEL / MERKEZ AÇILIR




LDR.2P.R / KAT KAPISI / 2 PANEL / SAĞA AÇILIR




CDR.2P.R / KABİN KAPISI / 2 PANEL / SAĞA AÇILIR



LDR.2P.L / KAT KAPISI / 2 PANEL / SOLA AÇILIR



CDR.2P.L / KABİN KAPISI / 2 PANEL / SOLA AÇILIR



LDR.2P.C

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	●	●	●
0650 mm	○	○	○
0700 mm	●	●	●
0750 mm	○	○	○
0800 mm	●	●	●
0850 mm	○	○	○
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	●	●	●
1400 mm	●	●	●

CDR.2P.C

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	●	●	●
0650 mm	○	○	○
0700 mm	●	●	●
0750 mm	○	○	○
0800 mm	●	●	●
0850 mm	○	○	○
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	●	●	●
1400 mm	●	●	●

LDR.2P.L/R

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	●	●	●
0650 mm	○	○	○
0700 mm	●	●	●
0750 mm	○	○	○
0800 mm	●	●	●
0850 mm	○	○	○
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	●	●	●
1400 mm	●	●	●

CDR.2P.L/R

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	●	●	●
0650 mm	○	○	○
0700 mm	●	●	●
0750 mm	○	○	○
0800 mm	●	●	●
0850 mm	○	○	○
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	●	●	●
1400 mm	●	●	●

- Standart
- Opsiyonel


Not : Kat sahanlığından kapiya doğru bakıldığında kapının açılma yönüne göre kapılar Sağ (R) veya Sol (L) olarak tanımlanır. Merkez açılır kapılar ise C olarak tanımlanmaktadır.

EN 81 - 20 / 50	: Asansör standardı
EN 81 - 58	: Yangın dayanım testi
CO	: Net açılır genişlik
LH	: Net giriş yüksekliği
SB	: Geniş kolon
SF	: Dar kolon
C	: Merkez açılır
R	: Sağa toplar
L	: Sola toplar

S50 MODEL

Çerçevesiz Cam Otomatik Kat ve Kabin Kapıları Üretim Kapsamı


LDR.2P.C / KAT KAPISI / 2 PANEL / MERKEZ AÇILIR



CDR.2P.C / KABİN KAPISI / 2 PANEL / MERKEZ AÇILIR




LDR.2P.R / KAT KAPISI / 2 PANEL / SAĞA AÇILIR



CDR.2P.R / KABİN KAPISI / 2 PANEL / SAĞA AÇILIR



LDR.2P.L / KAT KAPISI / 2 PANEL / SOLA AÇILIR



CDR.2P.L / KABİN KAPISI / 2 PANEL / SOLA AÇILIR



LDR.2P.C

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	-	-	-
0650 mm	-	-	-
0700 mm	●	●	●
0750 mm	-	-	-
0800 mm	●	●	●
0850 mm	-	-	-
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	-	-	-
1400 mm	-	-	-

CDR.2P.C

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	-	-	-
0650 mm	-	-	-
0700 mm	●	●	●
0750 mm	-	-	-
0800 mm	●	●	●
0850 mm	-	-	-
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	-	-	-
1400 mm	-	-	-

LDR.2P.L/R

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	-	-	-
0650 mm	-	-	-
0700 mm	●	●	●
0750 mm	-	-	-
0800 mm	●	●	●
0850 mm	-	-	-
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	-	-	-
1400 mm	-	-	-

CDR.2P.L/R

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	-	-	-
0650 mm	-	-	-
0700 mm	●	●	●
0750 mm	-	-	-
0800 mm	●	●	●
0850 mm	-	-	-
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	-	-	-
1400 mm	-	-	-

- Standart
- Opsiyonel
- Uygulaması yok


Not : Kat sahanlığından kapiya doğru bakıldığında kapının açılma yönüne göre kapılar Sağ (R) veya Sol (L) olarak tanımlanır. Merkez açılır kapılar ise C olarak tanımlanmaktadır.

EN 81 - 20 / 50	: Asansör standardı
EN 81 - 58	: Yangın dayanım testi
CO	: Net açılır genişlik
LH	: Net giriş yüksekliği
SB	: Geniş kolon
SF	: Dar kolon
C	: Merkez açılır
R	: Sağa toplar
L	: Sola toplar

S50 MODEL

S50 MODEL
FULL CAM
Otomatik Kat
ve Kabin
Kapıları
Üretim
Kapsamı


LDR.2P.C / KAT KAPISI / 2 PANEL / MERKEZ AÇILIR



CDR.2P.C / KABİN KAPISI / 2 PANEL / MERKEZ AÇILIR




LDR.2P.R / KAT KAPISI / 2 PANEL / SAĞA AÇILIR




CDR.2P.R / KABİN KAPISI / 2 PANEL / SAĞA AÇILIR



LDR.2P.L / KAT KAPISI / 2 PANEL / SOLA AÇILIR



CDR.2P.L / KABİN KAPISI / 2 PANEL / SOLA AÇILIR



LDR.2P.C

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	-	-	-
0650 mm	-	-	-
0700 mm	●	●	●
0750 mm	-	-	-
0800 mm	●	●	●
0850 mm	-	-	-
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	-	-	-
1400 mm	-	-	-

CDR.2P.C

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	-	-	-
0650 mm	-	-	-
0700 mm	●	●	●
0750 mm	-	-	-
0800 mm	●	●	●
0850 mm	-	-	-
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	-	-	-
1400 mm	-	-	-

LDR.2P.L/R

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	-	-	-
0650 mm	-	-	-
0700 mm	●	●	●
0750 mm	-	-	-
0800 mm	●	●	●
0850 mm	-	-	-
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	-	-	-
1400 mm	-	-	-

CDR.2P.L/R

CO \ LH	2000 mm	2100 mm	2200 mm
0600 mm	-	-	-
0650 mm	-	-	-
0700 mm	●	●	●
0750 mm	-	-	-
0800 mm	●	●	●
0850 mm	-	-	-
0900 mm	●	●	●
1000 mm	●	●	●
1100 mm	●	●	●
1200 mm	●	●	●
1300 mm	-	-	-
1400 mm	-	-	-

- Standart
- Opsiyonel
- Uygulaması yok

Not : Kat sahanlığından kapiya doğru bakıldığında kapının açılma yönüne göre kapılar Sağ (R) veya Sol (L) olarak tanımlanır. Merkez açılır kapılar ise C olarak tanımlanmaktadır.

EN 81 - 20 / 50	: Asansör standardı
EN 81 - 58	: Yangın dayanım testi
CO	: Net açılır genişlik
LH	: Net giriş yüksekliği
SB	: Geniş kolon
SF	: Dar kolon
C	: Merkez açılır
R	: Sağa toplar
L	: Sola toplar

S50
MODEL

Standart Model Otomatik Kat Kapıları 2 Panel / Merkez / Teleskop Fiyat Listesi

	EN 81-58 Kat Kapı Kasası SB=SF=120mm	Ral 7035 E. Statik Astar	Satine P.Çelik AISI		Nokta P.Çelik AISI		Dekoratif P.Çelik AISI 304
			430	304	430	304	
LH: 2000 mm	0600 mm	\$ 360	\$ 520	\$ 570	\$ 540	\$ 590	\$ 770
	0700 mm	\$ 360	\$ 520	\$ 570	\$ 540	\$ 590	\$ 790
	0800 mm	\$ 380	\$ 540	\$ 590	\$ 590	\$ 610	\$ 790
	0900 mm	\$ 400	\$ 560	\$ 610	\$ 600	\$ 630	\$ 810
	1000 mm	\$ 440	\$ 615	\$ 670	\$ 660	\$ 695	\$ 870
	1100 mm	\$ 460	\$ 645	\$ 705	\$ 695	\$ 730	\$ 905
	1200 mm	\$ 480	\$ 675	\$ 740	\$ 730	\$ 765	\$ 940
	1300 mm	\$ 505	\$ 710	\$ 775	\$ 765	\$ 805	\$ 975
LH: 2100 mm	0600 mm	\$ 380	\$ 540	\$ 600	\$ 570	\$ 620	\$ 810
	0700 mm	\$ 380	\$ 545	\$ 600	\$ 570	\$ 620	\$ 830
	0800 mm	\$ 400	\$ 570	\$ 620	\$ 620	\$ 640	\$ 830
	0900 mm	\$ 420	\$ 590	\$ 640	\$ 630	\$ 660	\$ 850
	1000 mm	\$ 465	\$ 645	\$ 705	\$ 695	\$ 730	\$ 915
	1100 mm	\$ 485	\$ 680	\$ 740	\$ 730	\$ 765	\$ 950
	1200 mm	\$ 505	\$ 710	\$ 780	\$ 765	\$ 805	\$ 990
	1300 mm	\$ 530	\$ 745	\$ 815	\$ 805	\$ 845	\$ 1025
LH: 2200 mm	0600 mm	\$ 400	\$ 575	\$ 630	\$ 600	\$ 650	\$ 850
	0700 mm	\$ 400	\$ 575	\$ 630	\$ 600	\$ 650	\$ 875
	0800 mm	\$ 420	\$ 600	\$ 650	\$ 650	\$ 675	\$ 875
	0900 mm	\$ 440	\$ 620	\$ 675	\$ 665	\$ 695	\$ 895
	1000 mm	\$ 490	\$ 680	\$ 740	\$ 730	\$ 765	\$ 960
	1100 mm	\$ 510	\$ 715	\$ 780	\$ 765	\$ 805	\$ 1000
	1200 mm	\$ 530	\$ 745	\$ 820	\$ 805	\$ 845	\$ 1040
	1300 mm	\$ 560	\$ 785	\$ 855	\$ 845	\$ 890	\$ 1075
1400 mm	\$ 590	\$ 825	\$ 900	\$ 890	\$ 935	\$ 1120	

- Kat kapı mekanizması
- Kasa
- Paneller
- Alüminyum eşik ve civatası
- Eşik alt profili
- Kapı etek sacı ve civatası
- Panel askı civata kiti
- Panel plastik paten kiti

- Bağlantı konsolları üst / alt (Tip 1)
- Kullanım kılavuzu
- Metal eşik / Güçlendirilmiş
- Kapı izleme kontağı (DOM)
- Yan bağlantı konsol kiti (EN 81-58)
- Yangına Dayanım Sınıfı (Teleskopik) / EN 81-58 / E120
- Yangına Dayanım Sınıfı (Merkez) / EN 81-58 / E45
- Yangına Dayanım Sınıfı / Rus GOST 30247.3 / E30

- Standart / Dahil
- Opsiyonel / Hariç

Opsiyonlar:

- Kapı izleme kontağı (DOM) : 34 \$
- Yan bağlantı konsol kiti : 20 \$

- Tüm fiyatlar KDV hariç Ankara fabrika teslimidir.
- Kapılar demonte olarak standart ambalajında teslim edilir.
- Ahşap sandık ve denizaşırı ambalaj seçenekleri kapılar için opsiyoneldir.
- Ahşap sandık +%5 olarak kapı fiyatına ilave edilir.
- Denizaşırı ambalaj için lütfen teklif isteyiniz.
- Kapıların garanti süresi UYGAR fatura tarihini takiben 24 aydır.
- Ayrıntılı bilgi için UYGAR'a başvurunuz.

S50 MODEL

Standart
Model
Otomatik
Kabin Kapıları/
2P /
Merkez /
Teleskop
Fiyat Listesi

	EN 81-58 Kabin Kapı Operatörü SB=SF=120mm	Ral 7035 E. Statik Astar	Satine P.Çelik AISI		Nokta P.Çelik AISI		Dekoratif P.Çelik AISI 304
			430	304	430	304	
LH: 2000 mm	0600 mm	\$ 740	\$ 830	\$ 850	\$ 840	\$ 880	\$ 1050
	0700 mm	\$ 740	\$ 830	\$ 850	\$ 840	\$ 880	\$ 1050
	0800 mm	\$ 770	\$ 850	\$ 880	\$ 860	\$ 905	\$ 1080
	0900 mm	\$ 800	\$ 890	\$ 920	\$ 900	\$ 935	\$ 1120
	1000 mm	\$ 885	\$ 985	\$ 1020	\$ 995	\$ 1035	\$ 1220
	1100 mm	\$ 930	\$ 1035	\$ 1070	\$ 1050	\$ 1090	\$ 1270
	1200 mm	\$ 980	\$ 1090	\$ 1130	\$ 1105	\$ 1145	\$ 1330
	1300 mm	\$ 1030	\$ 1150	\$ 1190	\$ 1165	\$ 1210	\$ 1390
LH: 2100 mm	0600 mm	\$ 780	\$ 875	\$ 895	\$ 885	\$ 925	\$ 1105
	0700 mm	\$ 780	\$ 875	\$ 895	\$ 885	\$ 925	\$ 1105
	0800 mm	\$ 810	\$ 895	\$ 930	\$ 905	\$ 955	\$ 1140
	0900 mm	\$ 840	\$ 935	\$ 970	\$ 950	\$ 985	\$ 1180
	1000 mm	\$ 930	\$ 1035	\$ 1075	\$ 1050	\$ 1090	\$ 1285
	1100 mm	\$ 980	\$ 1090	\$ 1125	\$ 1105	\$ 1150	\$ 1340
	1200 mm	\$ 1030	\$ 1145	\$ 1190	\$ 1165	\$ 1205	\$ 1400
	1300 mm	\$ 1085	\$ 1210	\$ 1250	\$ 1225	\$ 1270	\$ 1465
LH: 2200 mm	0600 mm	\$ 820	\$ 925	\$ 940	\$ 935	\$ 975	\$ 1165
	0700 mm	\$ 820	\$ 925	\$ 940	\$ 935	\$ 975	\$ 1165
	0800 mm	\$ 855	\$ 940	\$ 980	\$ 955	\$ 1005	\$ 1200
	0900 mm	\$ 885	\$ 985	\$ 1020	\$ 1000	\$ 1040	\$ 1240
	1000 mm	\$ 980	\$ 1090	\$ 1130	\$ 1105	\$ 1150	\$ 1355
	1100 mm	\$ 1030	\$ 1150	\$ 1185	\$ 1165	\$ 1210	\$ 1410
	1200 mm	\$ 1085	\$ 1210	\$ 1250	\$ 1225	\$ 1270	\$ 1475
	1300 mm	\$ 1140	\$ 1275	\$ 1315	\$ 1290	\$ 1340	\$ 1540
1400 mm	\$ 1200	\$ 1340	\$ 1385	\$ 1360	\$ 1410	\$ 1605	

- Kabin kapı mekanizması VWF
- Skate (400 mm)
- Acil açma anahtarı **
- Skate EN 81-20/50 (400mm)
- Paneller
- Panel askı civata kiti
- Panel plastik paten kit

- Alüminyum eşik
- Kapı etek sacı
- Bağlantı konsolları / Üst
- Kullanım kılavuzu
- Metal Eşik / Güçlendirilmiş
- Weco Boy Fotosel
- Weco Montaj Kiti

- Standart / Dahil
- Opsiyonel / Hariç

Opsiyonlar:

- SKATE 400mm.(EN 81-20/50) :300 \$
- Weco boy fotosel :140 \$
- Weco montaj kiti :60 \$

** Acil açma anahtarları Kabin kapısı ambalajındadır.

- Tüm fiyatlar KDV hariç Ankara Fabrika teslimidir.
- Kapılar demonte olarak standart ambalajında teslim edilir.
- Ahşap sandık ve Denizaşırı ambalaj seçenekleri kapılar için opsiyoneldir.
- Ahşap sandık : +%5 olarak kapı fiyatına ilave edilir.
- Denizaşırı ambalaj için lütfen teklif isteyiniz.
- Kapıların Garanti süresi UYGAR Fatura tarihini takiben 24 aydır.
- Ayrıntılı bilgi için UYGAR'a başvurunuz.

S50 MODEL

Çerçevesiz Cam
Otomatik Kat
Kapıları
2 Panel /
Merkez /
Teleskop
Fiyat Listesi

Kat Kapı Kasası SB=SF=120mm		Çerçevesiz Cam Satine P.Çelik AISI	Çerçevesiz Cam Nokta P.Çelik AISI	Çerçevesiz Cam Dekoratif P.Çelik AISI
		304	304	304
LH: 2000 mm	0700 mm	\$ 915	\$ 945	\$ 1230
	0800 mm	\$ 945	\$ 975	\$ 1265
	0900 mm	\$ 975	\$ 1010	\$ 1295
	1000 mm	\$ 1070	\$ 1110	\$ 1390
	1100 mm	\$ 1130	\$ 1170	\$ 1450
	1200 mm	\$ 1185	\$ 1225	\$ 1505
LH: 2100 mm	0700 mm	\$ 960	\$ 990	\$ 1295
	0800 mm	\$ 990	\$ 1025	\$ 1330
	0900 mm	\$ 1025	\$ 1055	\$ 1360
	1000 mm	\$ 1130	\$ 1170	\$ 1465
	1100 mm	\$ 1185	\$ 1225	\$ 1520
	1200 mm	\$ 1250	\$ 1290	\$ 1585
LH: 2200 mm	0700 mm	\$ 1010	\$ 1040	\$ 1360
	0800 mm	\$ 1040	\$ 1080	\$ 1400
	0900 mm	\$ 1080	\$ 1110	\$ 1430
	1000 mm	\$ 1185	\$ 1225	\$ 1535
	1100 mm	\$ 1250	\$ 1290	\$ 1600
	1200 mm	\$ 1310	\$ 1350	\$ 1665

- Kat kapı mekanizması
- Kasa
- Paneller
- Alüminyum eşik ve civatası
- Eşik alt profili
- Kapı etek sacı ve civatası
- Panel askı civata kiti
- Panel plastik paten kiti

- Standart / Dahil
- Opsiyonel / Hariç

Opsiyonlar:

- Kapı izleme kontağı (DOM) : 34 \$
- Yan bağlantı konsol kiti : 20 \$

- Bağlantı konsolları üst / alt (Tip 1)
- Kullanım kılavuzu
- Metal eşik / Güçlendirilmiş
- Kapı izleme kontağı (DOM)
- Yan bağlantı konsol kiti (EN 81-58)

- Tüm fiyatlar KDV hariç Ankara fabrika teslimidir.
- Kapılar demonte olarak standart ambalajında teslim edilir.
- Ahşap sandık ve denizaşırı ambalaj seçenekleri kapılar için opsiyoneldir.
- Ahşap sandık +%5 olarak kapı fiyatına ilave edilir.
- Denizaşırı ambalaj için lütfen teklif isteyiniz.
- Kapıların garanti süresi UYGAR fatura tarihini takiben 24 aydır.
- Ayrıntılı bilgi için UYGAR'a başvurunuz.

S50 MODEL

Çerçevesiz Cam
Otomatik
Kabin Kapıları
2 Panel /
Merkez /
Teleskop
Fiyat Listesi

Kat Kapı Operatörü SB=SF=120mm		Çerçevesiz Cam Satine P.Çelik AISI	Çerçevesiz Cam Nokta P.Çelik AISI	Çerçevesiz Cam Dekoratif P.Çelik AISI
		304	304	304
LH: 2000 mm	0700 mm	\$ 1360	\$ 1410	\$ 1680
	0800 mm	\$ 1410	\$ 1450	\$ 1730
	0900 mm	\$ 1470	\$ 1500	\$ 1790
	1000 mm	\$ 1630	\$ 1655	\$ 1950
	1100 mm	\$ 1710	\$ 1745	\$ 2030
	1200 mm	\$ 1810	\$ 1830	\$ 2130
LH: 2100 mm	0700 mm	\$ 1430	\$ 1480	\$ 1770
	0800 mm	\$ 1490	\$ 1530	\$ 1825
	0900 mm	\$ 1550	\$ 1575	\$ 1890
	1000 mm	\$ 1720	\$ 1745	\$ 2055
	1100 mm	\$ 1800	\$ 1840	\$ 2145
	1200 mm	\$ 1905	\$ 1930	\$ 2240
LH: 2200 mm	0700 mm	\$ 1505	\$ 1560	\$ 1865
	0800 mm	\$ 1570	\$ 1610	\$ 1920
	0900 mm	\$ 1630	\$ 1665	\$ 1985
	1000 mm	\$ 1810	\$ 1840	\$ 2170
	1100 mm	\$ 1895	\$ 1935	\$ 2255
	1200 mm	\$ 2000	\$ 2030	\$ 2360

- Kabin kapı mekanizması VWF
- Skate (400 mm)
- Acil açma anahtarı **
- Skate EN 81-20/50 (400mm)
- Paneller
- Panel askı civata kiti
- Panel plastik paten kit

- Alüminyum eşik
- Kapı etek sacı
- Bağlantı konsolları / Üst
- Kullanım kılavuzu
- Metal Eşik / Güçlendirilmiş
- Weco Boy Fotosel
- Weco Montaj Kiti

- Standart / Dahil
- Opsiyonel / Hariç

Opsiyonlar:

- SKATE 400mm.(EN 81-20/50) :300 \$
- Weco boy fotosel :140 \$
- Weco montaj kiti :60 \$

** Acil açma anahtarları Kabin kapısı ambalajındadır.

- Tüm fiyatlar KDV hariç Ankara Fabrika teslimidir.
- Kapılar demonte olarak standart ambalajında teslim edilir.
- Ahşap sandık ve Denizaşırı ambalaj seçenekleri kapılar için opsiyoneldir.
- Ahşap sandık : +%5 olarak kapı fiyatına ilave edilir.
- Denizaşırı ambalaj için lütfen teklif isteyiniz.
- Kapıların Garanti süresi UYGAR Fatura tarihini takiben 24 aydır.
- Ayrıntılı bilgi için UYGAR'a başvurunuz.

S50 MODEL

FULL CAM
Otomatik Kat
Kapıları / 2P /
Merkez /
Teleskop Fiyat
Listesi

Kat Kapı Kasası SB=SF=120mm		Full Cam Satine P.Çelik AISI	Full Cam Nokta P.Çelik AISI	Full Cam Dekoratif P.Çelik AISI
		304	304	304
LH: 2000 mm	0700 mm	\$ 855	\$ 885	\$ 1155
	0800 mm	\$ 885	\$ 915	\$ 1185
	0900 mm	\$ 915	\$ 945	\$ 1215
	1000 mm	\$ 1005	\$ 1045	\$ 1305
	1100 mm	\$ 1060	\$ 1095	\$ 1360
	1200 mm	\$ 1110	\$ 1150	\$ 1410
LH: 2100 mm	0700 mm	\$ 900	\$ 930	\$ 1215
	0800 mm	\$ 930	\$ 960	\$ 1245
	0900 mm	\$ 960	\$ 990	\$ 1275
	1000 mm	\$ 1060	\$ 1095	\$ 1375
	1100 mm	\$ 1110	\$ 1150	\$ 1425
	1200 mm	\$ 1170	\$ 1210	\$ 1485
LH: 2200 mm	0700 mm	\$ 945	\$ 975	\$ 1275
	0800 mm	\$ 975	\$ 1015	\$ 1315
	0900 mm	\$ 1015	\$ 1045	\$ 1345
	1000 mm	\$ 1110	\$ 1150	\$ 1440
	1100 mm	\$ 1170	\$ 1210	\$ 1500
	1200 mm	\$ 1230	\$ 1270	\$ 1560

- Kat kapı mekanizması
- Kasa
- Paneller
- Alüminyum eşik ve civatası
- Eşik alt profili
- Kapı etek sacı ve civatası
- Panel askı civata kiti
- Panel plastik paten kiti

- Standart / Dahil
- Opsiyonel / Hariç

Opsiyonlar:

- Kapı izleme kontağı (DOM) : 34 \$
- Yan bağlantı konsol kiti : 20 \$

- Bağlantı konsolları üst / alt (Tip 1)
- Kullanım kılavuzu
- Metal eşik / Güçlendirilmiş
- Kapı izleme kontağı (DOM)
- Yan bağlantı konsol kiti (EN 81-58)

- Tüm fiyatlar KDV hariç Ankara fabrika teslimidir.
- Kapılar demonte olarak standart ambalajında teslim edilir.
- Ahşap sandık ve denizaşırı ambalaj seçenekleri kapılar için opsiyoneldir.
- Ahşap sandık +%5 olarak kapı fiyatına ilave edilir.
- Denizaşırı ambalaj için lütfen teklif isteyiniz.
- Kapıların garanti süresi UYGAR fatura tarihini takiben 24 aydır.
- Ayrıntılı bilgi için UYGAR'a başvurunuz.

S50 MODEL

Full Cam
Otomatik
Kabin Kapıları
/2P / Merkez /
Teleskop Fiyat
Listesi

Kabin Kapı Operatörü SB=SF=120mm		Full Cam Satine P.Çelik AISI	Full Cam Nokta P.Çelik AISI	Full Cam Dekoratif P.Çelik AISI
		304	304	304
LH: 2000 mm	0700 mm	\$ 1275	\$ 1320	\$ 1575
	0800 mm	\$ 1320	\$ 1360	\$ 1620
	0900 mm	\$ 1380	\$ 1400	\$ 1680
	1000 mm	\$ 1530	\$ 1550	\$ 1830
	1100 mm	\$ 1605	\$ 1635	\$ 1905
	1200 mm	\$ 1695	\$ 1720	\$ 1995
LH: 2100 mm	0700 mm	\$ 1345	\$ 1390	\$ 1660
	0800 mm	\$ 1395	\$ 1430	\$ 1710
	0900 mm	\$ 1455	\$ 1480	\$ 1770
	1000 mm	\$ 1615	\$ 1635	\$ 1930
	1100 mm	\$ 1690	\$ 1725	\$ 2010
	1200 mm	\$ 1785	\$ 1810	\$ 2100
LH: 2200 mm	0700 mm	\$ 1410	\$ 1460	\$ 1750
	0800 mm	\$ 1470	\$ 1510	\$ 1800
	0900 mm	\$ 1530	\$ 1560	\$ 1860
	1000 mm	\$ 1695	\$ 1725	\$ 2030
	1100 mm	\$ 1780	\$ 1815	\$ 2115
	1200 mm	\$ 1875	\$ 1905	\$ 2210

- Kabin kapı mekanizması VWF
- Skate (400 mm)
- Acil açma anahtarı **
- Skate EN 81-20/50 (400mm)
- Paneller
- Panel askı civata kiti
- Panel plastik paten kit

- Alüminyum eşik
- Kapı etek sacı
- Bağlantı konsolları / Üst
- Kullanım kılavuzu
- Metal Eşik / Güçlendirilmiş
- Weco Boy Fotosel
- Weco Montaj Kiti

- Standart / Dahil
- Opsiyonel / Hariç

Opsiyonlar:

- SKATE 400mm.(EN 81-20/50) :300 \$
- Weco boy fotosel :140 \$
- Weco montaj kiti :60 \$

** Acil açma anahtarları Kabin kapısı ambalajındadır.

- Tüm fiyatlar KDV hariç Ankara Fabrika teslimidir.
- Kapılar demonte olarak standart ambalajında teslim edilir.
- Ahşap sandık ve Denizaşırı ambalaj seçenekleri kapılar için opsiyoneldir.
- Ahşap sandık : +%5 olarak kapı fiyatına ilave edilir.
- Denizaşırı ambalaj için lütfen teklif isteyiniz.
- Kapıların Garanti süresi UYGAR Fatura tarihini takiben 24 aydır.
- Ayrıntılı bilgi için UYGAR'a başvurunuz.

Otomatik Kat Kapıları
S50 Model
2 Panel / Merkez / Teleskop
Opsiyon Fiyat Listesi

GENİŞLİK (mm.)	GÜÇLENDİRİLMİŞ EŞİK	
	2P Merkez	2P Teleskop
0600	65 \$	65 \$
0700	65 \$	65 \$
0800	65 \$	65 \$
0900	65 \$	65 \$
1000	65 \$	65 \$
1100	80 \$	80 \$
1200	80 \$	80 \$
1300	80 \$	80 \$
1400	80 \$	80 \$

ÖDEME ŞEKLİ

VADE	İSKONTO
PEŞİN veya KREDİ KARTI ÖDEME	%50
30-60-90 GÜN ÇEK(60 Gün)	%45
60-90-120 GÜN ÇEK(90 Gün)	%43
90-120-150 GÜN ÇEK(120 Gün)	%41
120-150-180 GÜN ÇEK(150 Gün)	%38