



CDR.S50.2P.T
2 PANEL TOPLAMALI KABİN KAPISI
2 PANELS SIDE OPENING CAR DOOR





CLEAR HEIGHT = 2000mm	CO	mm	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
	C	mm	950	1025	1100	1175	1250	1325	1400	1550	1700	1850	2000	2150
	E	mm	330	355	380	405	430	455	480	530	580	630	680	730
	F	pcs	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	P	pcs	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	Wp/Wt (ST37) t= 1,2mm	kg	11,8 / 54,7	11,3 / 57,1	12,8 / 59,5	13,4 / 61,9	13,8 / 64,3	14,3 / 66,7	14,9 / 69,1	15,9 / 73,9	20,5 / 78,7	21,4 / 83,5	22,5 / 88,3	23,5 / 93,1
	Wp/Wt (ST37+SS) t= 1,2mm + 0,7mm	kg	16,3 / 63,6	17,1 / 66,6	18 / 69,6	18,7 / 72,6	19,5 / 75,6	20,1 / 78,5	20,5 / 81,5	22,6 / 87,5	27,8 / 93,5	28,6 / 99,5	30,9 / 105,5	32,5 / 111,5

E: Panel genişliği / Panel width
F: Toplam konsol destek sayısı / Total number of bracket supports
P: Panel destek sayısı / Number of panel supports

Wp: Kapı panel ağırlığı / Weight of one door panel
Wt: Toplam kapı ağırlığı / Total weight of door
(SS: Stainless Steel / Paslanmaz Çelik)

CDR.S50.2P.T
2 PANEL TOPLAMALI KABİN KAPISI
2 PANELS SIDE OPENING CAR DOOR





CLEAR HEIGHT = 2100mm	CO	mm	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
	C	mm	950	1025	1100	1175	1250	1325	1400	1550	1700	1850	2000	2150
	E	mm	330	355	380	405	430	455	480	530	580	630	680	730
	F	pcs	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8
	P	pcs	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	Wp/Wt (ST37) t= 1,2mm	kg	12,5 / 56,2	13 / 58,6	13,5 / 61	14,1 / 63,4	14,6 / 65,8	15,1 / 68,2	15,7 / 70,6	16,8 / 75,4	21,3 / 80,2	22,4 / 85	23,5 / 89,8	24,5 / 94,6
	Wp/Wt (ST37+SS) t= 1,2mm + 0,7mm	kg	17,2 / 66,2	18 / 69,2	18,9 / 72,2	19,7 / 75,2	20,5 / 78,2	21,3 / 81,1	22,2 / 83	23,8 / 90	29 / 96	30,6 / 102	32,3 / 108	34 / 113

E: Panel genişliği / Panel width
F: Toplam konsol destek sayısı / Total number of bracket supports
P: Panel destek sayısı / Number of panel supports

Wp: Kapı panel ağırlığı / Weight of door panels
Wt: Toplam kapı ağırlığı / Total weight of door
(SS: Stainless Steel / Paslanmaz Çelik)

CDR.S50.2P.T
2 PANEL TOPLAMALI KABİN KAPISI
2 PANELS SIDE OPENING CAR DOOR




CLEAR HEIGHT = 2200mm	CO	mm	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400
	C	mm	950	1025	1100	1175	1250	1325	1400	1550	1700	1850	2000	2150
	E	mm	330	355	380	405	430	455	480	530	580	630	680	730
	F	pcs	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	P	pcs	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	Wp/Wt (ST37) t= 1,2mm	kg	13,1 / 57,4	13,7 / 59,8	14,2 / 62,2	14,8 / 64,6	15,4 / 67	15,9 / 69,4	16,5 / 71,8	17,6 / 76,6	22,2 / 81,4	23,3 / 86,2	24,5 / 91	25,6 / 95,8
	Wp/Wt (ST37+SS) t= 1,2mm + 0,7mm	kg	18,1 / 68,2	19 / 71,2	19,8 / 74,2	20,7 / 77,2	21,5 / 80,2	22,4 / 83,1	23,3 / 85	25 / 92	30,2 / 98	32 / 104	33,7 / 110	35,4 / 115

E: Panel genişliği / Panel width
F: Toplam konsol destek sayısı / Total number of bracket supports
P: Panel destek sayısı / Number of panel supports

Wp: Kapı panel ağırlığı / Weight of one door panel
Wt: Toplam kapı ağırlığı / Total weight of door
(SS: Stainless Steel / Paslanmaz Çelik)

TELESKOPIK 2P SKATE KİLİT ARASI BAĞLANTI MESAFELERİ
TELESKOPIC 2P COUPLING ARRANGEMENT BETWEEN SKATE AND LOCK



CH	MTH	OTH	OBH
2000	2285	2445	2235
2100	2385	2545	2335
2200	2485	2645	2435