

## GM-eHM SERİSİ

### Paslanmaz çelik pompalı paket tip hidroforlar

Yüksek performanslı düşürülmüş ses dizaynı yatay Lowara pompalar ile üretilen hidroforlardır.

Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Fanı	: Teknopolimer
Sıvı Sıcaklığı	: Maks +75°C
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 Bar
Motor Hz, Hızı	: 50 Hz, 2900 d/d
Koruma Sınıfı	: IP55
İzolasyon sınıfı	: F
Not	: Talep halinde Frekans kontrollü üretim yapılabilir

Paslanmaz  
çelik  
kollektörlü

IE3



#### GMD20 / eHM SERİSİ - İki pompalı

/P Versiyon Paslanmaz Çelik Kollektörlü Hidrofor Modeli	Kollektör Çapı Giriş - Çıkış	kW	E.Bağlantısı (50Hz)	Debi m <sup>3</sup> /h	Çalışma Aralığı (mSS)	Tavsiye Edilen Dengeleme Tankı*	
						Hacim	D.Basıncı
GMD20TR-3HM04P05T/P	2" - 2"	0,50	Trifaze	2x3	28-40	50 lt	PN10
GMD20TR-3HM05P07T/P (IE3)	2" - 2"	0,75	Trifaze	2x3	40-54	50 lt	PN10
GMD20TR-3HM06P11T/P (IE3)	2" - 2"	1,10	Trifaze	2x3	50-66	50 lt	PN10
GMD20TR-5HM04P11T/P (IE3)	2" - 2"	1,10	Trifaze	2x5	34-44	50 lt	PN10
GMD20TR-5HM05P11T/P (IE3)	2" - 2"	1,10	Trifaze	2x5	40-54	50 lt	PN10
GMD20TR-5HM06P15T/P (IE3)	2" - 2"	1,50	Trifaze	2x5	50-64	50 lt	PN10
GMD20TR-10HM03P15T/P (IE3)	2 1/2" - 2 1/2"	1,50	Trifaze	2x11	30-42	100 lt	PN10
GMD20TR-10HM04P22T/P (IE3)	2 1/2" - 2 1/2"	2,20	Trifaze	2x11	42-55	100 lt	PN10
GMD20TR-10HM05P30T/P (IE3)	2 1/2" - 2 1/2"	3,00	Trifaze	2x11	53-70	150 lt	PN10
GMD20TR-10HM06P30T/P (IE3)	2 1/2" - 2 1/2"	3,00	Trifaze	2x11	62-80	150 lt	PN10

#### GMD30 / eHM SERİSİ - Üç pompalı

/P Versiyon Paslanmaz Çelik Kollektörlü Hidrofor Modeli	Kollektör Çapı Giriş - Çıkış	kW	E.Bağlantısı (50Hz)	Debi m <sup>3</sup> /h	Çalışma Aralığı (mSS)	Tavsiye Edilen Dengeleme Tankı*	
						Hacim	D.Basıncı
GMD30TR-3HM04P05T/P	2" - 2"	0,50	Trifaze	3x3	28-40	50 lt	PN10
GMD30TR-3HM05P07T/P (IE3)	2" - 2"	0,75	Trifaze	3x3	40-54	50 lt	PN10
GMD30TR-3HM06P11T/P (IE3)	2" - 2"	1,10	Trifaze	3x3	50-66	50 lt	PN10
GMD30TR-5HM04P11T/P (IE3)	2 1/2" - 2"	1,10	Trifaze	3x5	34-44	50 lt	PN10
GMD30TR-5HM05P11T/P (IE3)	2 1/2" - 2"	1,10	Trifaze	3x5	40-54	50 lt	PN10
GMD30TR-5HM06P15T/P (IE3)	2 1/2" - 2"	1,50	Trifaze	3x5	50-64	50 lt	PN10
GMD30TR-10HM03P15T/P (IE3)	3" - 2 1/2"	1,50	Trifaze	3x11	30-42	100 lt	PN10
GMD30TR-10HM04P22T/P (IE3)	3" - 2 1/2"	2,20	Trifaze	3x11	42-55	100 lt	PN10
GMD30TR-10HM05P30T/P (IE3)	3" - 2 1/2"	3,00	Trifaze	3x11	53-70	150 lt	PN10
GMD30TR-10HM06P30T/P (IE3)	3" - 2 1/2"	3,00	Trifaze	3x11	62-80	150 lt	PN10

\*Dengeleme tankı fiyata dahil değildir. Aksesuar bölümünden dengeleme tankı fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Farklı malzeme yapısı ve özel üretim hidroforlar için lütfen satış ofisimiz ile iletişime geçiniz. Teslim edilecek ürün kullanılacak farklı aksesuarlar nedeniyle yukarıdaki resimden farklılık gösterebilir.

# GM-eHM SERİSİ

## Paslanmaz çelik pompalı paket tip hidroforlar

Yüksek performanslı düşürülmüş ses dizaynı yatay Lowara pompalar ile üretilen hidroforlardır.

Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Fanı	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	: Maks +75°C
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 Bar
Motor Hz, Hızı	: 50 Hz, 2900 d/d
Koruma Sınıfı	: IP55
İzolasyon sınıfı	: F
Not	: Talep halinde Farklı malzeme ve Frekans kontrollü üretim yapılabilir

Paslanmaz  
çelik  
kollektörülü

IE3



### GMD20 / eHM SERİSİ - İki pompalı

/P Versiyon Paslanmaz Çelik Kollektörülü Hidrofor Modeli	Kollektör Çapı Giriş - Çıkış	kW	E.Bağlantısı (50Hz)	Debi m <sup>3</sup> /h	Çalışma Aralığı (mSS)	Tavsiye Edilen Dengeleme Tankı*	
						Hacim	D.Basıncı
GMD20TR-3HM06S05T/P	2"-2"	0,50	Trifaze	2x3,5	27-40	50 lt	PN10
GMD20TR-3HM07S07T/P	2"-2"	0,75	Trifaze	2x3,5	36-52	50 lt	PN10
GMD20TR-3HM08S07T/P	2"-2"	0,75	Trifaze	2x3,5	42-58	50 lt	PN10
GMD20TR-3HM09S11T/P	2"-2"	1,10	Trifaze	2x3,5	48-66	50 lt	PN10
GMD20TR-5HM06S11T/P	2"-2"	1,10	Trifaze	2x7	30-44	50 lt	PN10
GMD20TR-5HM07S11T/P	2"-2"	1,10	Trifaze	2x7	34-50	50 lt	PN10
GMD20TR-5HM08S11T/P	2"-2"	1,10	Trifaze	2x7	39-55	50 lt	PN10
GMD20TR-5HM09S15T/P	2"-2"	1,50	Trifaze	2x7	44-60	50 lt	PN10
GMD20TR-10HM04S15T/P	2 1/2"-2 1/2"	1,50	Trifaze	2x11	34-45	100 lt	PN10
GMD20TR-10HM05S22T/P	2 1/2"-2 1/2"	2,20	Trifaze	2x11	42-55	100 lt	PN10
GMD20TR-10HM06S22T/P	2 1/2"-2 1/2"	2,20	Trifaze	2x11	45-65	150 lt	PN10
GMD20TR-10HM07S30T/P	2 1/2"-2 1/2"	3,00	Trifaze	2x11	60-78	150 lt	PN10
GMD20TR-15HM04S30T/P	3" - 3"	1,50	Trifaze	2x19	40-53	300 lt	PN10
GMD20TR-15HM05S40T/P	3" - 3"	2,20	Trifaze	2x19	50-65	300 lt	PN10
GMD20TR-15HM06S55T/P	3" - 3"	2,20	Trifaze	2x19	60-80	300 lt	PN10
GMD20TR-22HM03S30T/P	4" - 3"	1,50	Trifaze	2x23	32-43	500 lt	PN10
GMD20TR-22HM04S40T/P	4" - 3"	2,20	Trifaze	2x23	42-56	500 lt	PN10
GMD20TR-22HM05S55T/P	4" - 3"	2,20	Trifaze	2x23	53-70	500 lt	PN10

### GMD30 / eHM SERİSİ - Üç pompalı


/P Versiyon Paslanmaz Çelik Kollektörülü Hidrofor Modeli	Kollektör Çapı Giriş - Çıkış	kW	E.Bağlantısı (50Hz)	Debi m <sup>3</sup> /h	Çalışma Aralığı (mSS)	Tavsiye Edilen Dengeleme Tankı*	
						Hacim	D.Basıncı
GMD30TR-3HM06S05T/P	2"-2"	0,50	Trifaze	3x3,5	27-40	50 lt	PN10
GMD30TR-3HM07S07T/P	2"-2"	0,75	Trifaze	3x3,5	36-52	50 lt	PN10
GMD30TR-3HM08S07T/P	2"-2"	0,75	Trifaze	3x3,5	42-58	50 lt	PN10
GMD30TR-3HM09S11T/P	2"-2"	1,10	Trifaze	3x3,5	48-66	50 lt	PN10
GMD30TR-5HM06S11T/P	2 1/2"-2"	1,10	Trifaze	3x7	30-44	50 lt	PN10
GMD30TR-5HM07S11T/P	2 1/2"-2"	1,10	Trifaze	3x7	34-50	50 lt	PN10
GMD30TR-5HM08S11T/P	2 1/2"-2"	1,10	Trifaze	3x7	39-55	50 lt	PN10
GMD30TR-5HM09S15T/P	2 1/2"-2"	1,50	Trifaze	3x7	44-60	50 lt	PN10
GMD30TR-10HM04S15T/P	3" - 2 1/2"	1,50	Trifaze	3x11	34-45	100 lt	PN10
GMD30TR-10HM05S22T/P	3" - 2 1/2"	2,20	Trifaze	3x11	42-55	100 lt	PN10
GMD30TR-10HM06S22T/P	3" - 2 1/2"	2,20	Trifaze	3x11	45-65	150 lt	PN10
GMD30TR-10HM07S30T/P	3" - 2 1/2"	3,00	Trifaze	3x11	60-78	150 lt	PN10
GMD30TR-15HM04S30T/P	4" - 3"	1,50	Trifaze	3x19	40-53	300 lt	PN10
GMD30TR-15HM05S40T/P	4" - 3"	2,20	Trifaze	3x19	50-65	300 lt	PN10
GMD30TR-15HM06S55T/P	4" - 3"	2,20	Trifaze	3x19	60-80	300 lt	PN10
GMD30TR-22HM03S30T/P	4" - 3"	1,50	Trifaze	2x23	32-43	500 lt	PN10
GMD30TR-22HM04S40T/P	4" - 3"	2,20	Trifaze	2x23	42-56	500 lt	PN10
GMD30TR-22HM05S55T/P	4" - 3"	2,20	Trifaze	2x23	53-70	500 lt	PN10

\*Dengeleme tankı fiyata dahil değildir. Aksesuar bölümünden dengeleme tankı fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Farklı malzeme yapısı ve özel üretim hidroforlar için lütfen satış ofisimiz ile irtibata geçiniz. Teslim edilecek ürün kullanılacak farklı aksesuarlar nedeniyle yukarıdaki resimden farklılık gösterebilir.


# GM-eHM SERİSİ

Paslanmaz çelik pompalı paket tip hidroforlar


## GMD 20-30/HM...P SERİSİ




## GMD 20-30/HM...P SERİSİ



## GMD 20-30/HM...P SERİSİ




## GMD 20-30/HM...S-N SERİSİ




# GM-eHM SERISI

Paslanmaz çelik pompalı paket tip hidroforlar


**GMD 20-30/HM...S-N SERISI**



**GMD 20-30/HM...S-N SERISI**



**GMD 20-30/HM...S-N SERISI**



**GMD 20-30/HM...S-N SERISI**

